

MOLOCH

(Moloch horridus)



Origine: zone semi-désertiques ou désertiques d'Australie

Longueur: Environ 18 cm

Poids: -Mâles: environs 50 g

- Femelles: environs 80 g

Espérance de vie: 20 ans (supposition en captivité)



Sommaire

I. Morphologie	Page 3
II. Régime Alimentaire	Page 4
III. Comportement	Page 5
IV. Reproduction	Page 6
V. Aire de Répartition	Page 7
VI. Référence	Page 8

Morphologie

Le Moloch est également appelé diable cornu, est un petit lézard endémique (*index du site*) à l'Australie.

La particularité de ce lézard est le fait que son corps est recouvert d'écaillage aiguilleuse. Ceci est son seul et unique moyen de défense, en effet ces aiguillons le rend indigeste et lui donne un air dangereux aux yeux des prédateurs.

Comme le chameau le Moloch possède une boule de graisse qui fait office de réservoir d'eau, il n'a donc pas besoin de boire régulièrement. De plus son corps retient l'eau et ses écailles sont mises de façon à ce que cette eau lui coule dans la bouche.

La femelle est légèrement plus lourde que le mâle.

Enfin le Moloch est de couleurs sable avec différentes couleurs secondaires telles que le brun ou le rouge.

Régime Alimentaire

Le Moloch se nourrit exclusivement de fourmis noires. Il n'a pas besoin de boire beaucoup. Pour chasser ces proies, il se place devant la ligne de fourmis et les avale. Il peut en avaler jusqu'à 2000 en un repas.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES ANIMAUX LENTS EN PARTICULIER CHEZ LES INSECTES ET LES REPTILES POSSÈDENT SOUVENT UN MODE DE DÉFENSE PASSIVE COMME DES ÉPINES.

Comportement

Le Moloch est un animal diurne (*index du site*), il est donc surtout actif le jour. C'est un animal très lent. Il passe la majeure partie de son temps en quête de nourriture. Si il se sent menacé le Moloch se stoppera instantanément même avec une patte en l'air. IL ne bougera pas, son seul moyen de défense réside dans ces aiguillons qui peuvent effrayer le prédateur. On appelle sa défense passive.


Ce lézard est totalement inoffensif.



Reproduction

La maturité sexuelle est inconnue. La femelle pond 3 à 8 œufs dans des nids souterrain pendant l'été.

Répartition



« Moloch range » par Martin-rnr — Travail personnel. Sous licence CC0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moloch_range.png#/media/File:Moloch_range.png



Référence

- <http://www.dinosoria.com/moloch.htm>
- La Grande Encyclopédie Des Animaux (Terres Editions) - pages 128
- L'extraordinaire encyclopédie des animaux USHUAÏA (Hachette) - Pages 248